

第3問

テーブル「test.member」に登録されたレコード

ID(INT)	Name(VARCHAR(45))	RoleID(INT)	TeamID(INT)
1	鈴木	1	1
2	田中	1	2
3	山田	1	3
4	佐藤	2	1
5	大井	2	1
6	横本	2	2
7	杉野	2	2
8	遠山	2	3
9	安藤	2	3

※主キーはID

実行するSQL

```
SELECT
*
FROM
test.member
WHERE
ID IN (1,3,5,7)
```

取得されるレコードのセットは以下のいずれか？

(1)

ID	Name	RoleID	TeamID
1	鈴木	1	1
2	田中	1	2
3	山田	1	3
4	佐藤	2	1
5	大井	2	1
6	横本	2	2
7	杉野	2	2
8	遠山	2	3
9	安藤	2	3

(2)

ID	Name	RoleID	TeamID
1	鈴木	1	1
3	山田	1	3
5	大井	2	1
7	杉野	2	2

(3)

ID	Name	RoleID	TeamID
1	鈴木	1	1
2	田中	1	2
3	山田	1	3
4	佐藤	2	1

(4)

ID	Name	RoleID	TeamID
5	大井	2	1
6	横本	2	2
7	杉野	2	2
8	遠山	2	3
9	安藤	2	3