

第1問

テーブル「test.member」に登録されたレコード

| ID(INT) | Name(VARCHAR(45)) | RoleID(INT) | TeamID(INT) |
|---------|-------------------|-------------|-------------|
| 1       | 鈴木                | 1           | 1           |
| 2       | 田中                | 1           | 2           |
| 3       | 山田                | 1           | 3           |
| 4       | 佐藤                | 2           | 1           |
| 5       | 大井                | 2           | 1           |
| 6       | 横本                | 2           | 2           |
| 7       | 杉野                | 2           | 2           |
| 8       | 遠山                | 2           | 3           |
| 9       | 安藤                | 2           | 3           |

※主キーはID

実行するSQL

```
SELECT
*
FROM
test.member
WHERE
TeamID = 2
```

取得されるレコードのセットは以下のいずれか？

(1)

| ID | Name | RoleID | TeamID |
|----|------|--------|--------|
| 2  | 田中   | 1      | 2      |
| 6  | 横本   | 2      | 2      |
| 7  | 杉野   | 2      | 2      |

(2)

| ID | Name | RoleID | TeamID |
|----|------|--------|--------|
| 1  | 鈴木   | 1      | 1      |
| 2  | 田中   | 1      | 2      |
| 3  | 山田   | 1      | 3      |
| 4  | 佐藤   | 2      | 1      |
| 5  | 大井   | 2      | 1      |
| 6  | 横本   | 2      | 2      |
| 7  | 杉野   | 2      | 2      |
| 8  | 遠山   | 2      | 3      |
| 9  | 安藤   | 2      | 3      |

(3)

| ID | Name | RoleID | TeamID |
|----|------|--------|--------|
| 4  | 佐藤   | 2      | 1      |
| 5  | 大井   | 2      | 1      |
| 6  | 横本   | 2      | 2      |
| 7  | 杉野   | 2      | 2      |
| 8  | 遠山   | 2      | 3      |
| 9  | 安藤   | 2      | 3      |

(4)

| ID | Name | RoleID | TeamID |
|----|------|--------|--------|
| 2  | 田中   | 1      | 2      |